Caedimat Collot

ISOLEZ MIEUX, DÉPENSEZ MOINS!



50€ Ép. 120 mm

Ép. 220 mm

Valeur R 3,40 - 6,25 m² k/w $\lambda = 0.035 \, \text{W/mk}$



PANNEAU ROULÉ EN LAINE MINÉRALE **SEMI-RIGIDE HOMETEC 35**

Isolation thermique haute performance, idéale pour toitures, sols de grenier, cloisons et maisons à ossature bois.

POUR UNE ÉTANCHÉITÉ PARFAITE À L'AIR, COMBINEZ AVEC UNE MEMBRANE **URSA SECO.**

+ de 400







ISOLATION TECHNIQUE & ACCESSOIRES

Valeur R 4,55 m² k/w

 $\lambda = 0.022 \, \text{W/mk}$

1200 x 600 mm



PIR PAREMENT ALU RAINURÉ-LANGUETTÉ Panneau isolant en mousse PIR à parement aluminium,

rainuré-languetté. Excellente performance thermique $(\lambda = 0.022 \, \text{W/mk})$, idéal pour murs creux, sols et toitures plates.

GEDI WAX



UPER 350€ 750 ml

MOUSSE-COLLE FOAMGLUE

Mousse-colle pour l'encollage rapide des plaques isolantes et plaques de plâtre. Application propre, adhérence durable, séchage rapide.



50€ 750 ml

MOUSSE EXPANSIVE PU FOAM

Mousse polyuréthane expansive multi-usage pour isolation, remplissage et étanchéité. Excellente adhérence sur la plupart des supports.



PANNEAU ISOLANT EN POLYSTYRÈNE EXTRUDÉ À PEAU LISSE, RIGIDE ET IMPUTRESCIBLE XPS NWÉ

Offre une **excellente résistance à la compression** et à l'humidité, idéal pour l'isolation des sols, soubassements, murs enterrés et toitures inversées. Valeur λD de 0,034 à 0,036 W/mk, garantissant une performance thermique durable même en milieu humide.



Èp. 50 mm

Valeur R 1,35 m² k/w $\lambda = 0.037 \, \text{W/mk}$

1350 x 600 mm

LAINE DE VERRE ACOUSTIQUE **ET THERMIQUE URSACOUSTIC**

Laine de verre acoustique et thermique pour cloisons intérieures et doublages. Légère, souple et très facile à poser, excellente absorption phonique.



ACCESSOIRES ÉTANCHÉITÉ SECO

Gamme complète d'accessoires d'étanchéité à l'air : freins vapeurs rubans, colles et adhésifs. Assure la durabilité et la performance



SUR TOUTE LA GAMME

- **SECO MASTIC** cartouche 310 ml
- **SECO MODULOVAP** $50 \text{ m} \times 1.5 \text{ m}$
- **SECO KRAFT TAPE** $40 \text{ m} \times 60 \text{ mm}$
- **SECO PARE-VAPEUR PE** $50 \text{ m} \times 1.5 \text{ m}$



OSB STERLING Rainuré languetté

Ep. 18 mm 244 x 59 cm

RÉNOVATION & FINITION INTÉRIEURE



PLAQUE DE DOUBLAGE EUROTHANE G

Plaque de doublage isolante PIR avec parement plaque de plâtre 12,5 mm. Isolation et finition en une seule opération.



Mortier colle en poudre pour collage de plaques de plâtre et panneaux isolants sur supports plans. Prise rapide, forte adhérence, usage intérieur.







PROFILÉS MÉTALLIQUES POUR CLOISONS

Profilés galvanisés pour structures de cloisons, plafonds et doublages. Légers, rigides et faciles à poser.



KNAUF DE JOINTOIEMENT FILLER PASTA

Prêt à l'emploi pour plaques de plâtre. Finition lisse, séchage rapide, application facile.







MASTIC MS POLYMÈRE

Mastic colle polymère MS. Haute adhérence, élastique, sans solvant. Collage/étanchéité intérieur/extérieur.



290 ml - Blanc





GeDIMAT

081 40 80 70

Chaussée de Marche 730 5100 Naninne

- info@collot.be
- www.gedimatcollot.be

Lundi au vendredi : 7h30 - 12h & 12h45

- 17h30 - Samedi : 7h30 - 12h

SERVICES GEDIMAT COLLOT

- Devis gratuits & conseils personnalisés
- Livraison rapide sur chantier
- Centrale à béton & stabilisé
- Stocks importants & accompagnement technique

Les prix dans ce document s'entendent TTC et emportés, hors frais de décollisage, taxe Bebat/récupel comprise, paiement comptant. Offre non cumulable avec d'autres promotions. Sous réserve d'erreurs d'impression. Si certains produits venoient à manquer, nous nous engageons à vous les procurer aux prix annoncés, sous réserve de changement de référence chez nos fournisseurs, et dans la mesure où les produits sont normalement vendus dans ce point de vente. Photos et illustrations



